

GARANTIA

Piso Vinílico

VISÃO GERAL

Linha	Informações do Produto	Residencial	Comercial	Sistema de instalação
Primero	2 mm - CL31	15 anos	5 anos	Colado

Esta garantia é válida para os produtos vinílicos da Primero® cujas referências estão especificadas acima e seus respectivos acessórios.

PRAZO E VALIDADE DA GARANTIA

A duração desta garantia depende do tipo (linha) do piso vinílico e da utilização a que ele estiver submetido, conforme indicado na tabela acima.

O termo “aplicação residencial” deve ser entendido como: o uso do produto vinílico como revestimento de piso em uma residência que é utilizada de forma privada, ou seja, exclusivamente para moradia.

1. ESCOPO

a) As réguas de piso e os acessórios deverão ser cuidadosamente verificados antes e durante a instalação para garantir que não tenham defeitos visuais. Aqueles produtos que porventura apresentarem defeitos visuais não devem ser instalados sob nenhuma circunstância. Sua instalação implicará a aceitação do produto no estado apresentado naquele ato.

b) Os defeitos eventualmente encontrados no ato da instalação devem ser informados ao distribuidor dentro do prazo da legislação vigente, conforme Código de Defesa do Consumidor. Não serão aceitas reclamações posteriores.

c) A data da compra é a data que consta na nota fiscal. A nota fiscal de compra original, devidamente datada e com a logomarca ou carimbo do distribuidor ou do vendedor, precisará ser apresentada para fins de acionamento desta garantia. Além disso, a nota fiscal deverá indicar claramente o tipo e a quantidade do produto adquirido.

- d) Esta garantia somente se aplica aos casos de defeitos inerentes ao produto fornecido (conforme norma internacional e ABNT NBR 14917-1/2), ou seja, quaisquer defeitos de material ou de fabricação reconhecidos pelo fabricante.
- e) Alterações no brilho não significam desgaste da camada superficial, os arranhões superficiais resultantes do uso diário precisam ser considerados como aceitáveis.
- f) Os nossos pisos têm uma boa estabilidade de cores, mas é provável que, com o passar do tempo, seja possível notar uma diferença visual entre as partes do piso que ficaram expostas e aquelas que ficaram protegidas.
- g) O dano ao produto precisa ser evidente e medir pelo menos 1 cm² por unidade de produto (régua, acessório, etc), e não pode ser resultado de condições abusivas ou acidentes, tais como, mas não limitados a danos de natureza mecânica tais como impacto severo, arranhões (por exemplo, causados pelo deslocamento de móveis, unhas muito afiadas de animais domésticos, etc.) ou cortes. Os pés dos móveis precisam ser sempre providos de protetores confeccionados com material adequado. Esses protetores precisam ser substituídos por outros novos sempre que necessário. Cadeiras, poltronas, sofás ou móveis com rodízios precisam ser equipados com rodinhas macias do tipo “W” ou rodízios de silicone, e deve-se colocar sob esses móveis um tapete de proteção adequado ou providenciar uma proteção adequada para os rodízios, de modo a evitar a indentação residual, uma vez que o piso vinílico é um revestimento de piso relativamente macio. Aspiradores de pó com quinas suaves e rodas macias podem ser usados no seu piso vinílico.

2. CONDIÇÕES GERAIS

- a) A garantia legal no país ou estado em que o produto foi adquirido tem aplicação irrestrita para os produtos acima mencionados.
- b) Nossos pisos atendem rigorosamente aos padrões de produto ditados pela EN 14041 e NBR 14917 e à normatização de produto (EN 16511 ou ISO 10582), sendo cobertos pelas garantias de uso residencial e comercial.
- c) Esta garantia se aplica somente para o primeiro dono e para a primeira instalação do produto, sendo intransferível. Considera-se para fim desta garantia, primeiro dono a pessoa cujo nome conste como comprador na nota fiscal. Esta garantia se aplica a todas as compras de qualquer dos produtos de primeira linha da marca Primero® acima mencionados e produzidos após a data de edição destas condições de garantia.
- d) A garantia Primero® somente poderá ser reivindicada se todas as condições abaixo forem atendidas. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o fabricante, com o distribuidor ou com o revendedor.
- e) A garantia geral Primero® se aplica somente para instalação em interiores e com aquecimento (> 6° C).

- f) Favor consultar também a “Garantia Comercial” abaixo. Se o seu uso específico também não se enquadrar sob a “Garantia para uso comercial”, será preciso solicitar ao fabricante uma garantia individual específica por escrito.
- g) A entrada de areia e/ou poeira sobre o piso deve ser evitada com a instalação de tapetes apropriados com reverso não-emborrachado em todos os acessos ao ambiente. Esses tapetes/capachos devem ser adequadamente conservados.
- h) O piso não deve ser instalado em áreas muito úmidas ou onde ele possa ocasionalmente ficar exposto a temperaturas extremamente altas ou baixas (tais como, mas não se limitando a, saunas, jardins de inverno, ambientes sem aquecimento sujeitos a temperaturas muito baixas, ou em área de piscinas e ambientes com ralos, como chuveiros, etc.).
- i) Certifique-se de que a temperatura no ambiente de instalação do piso fique sempre acima de 6°C (consulte as instruções de instalação).
- j) Todas as régua de um mesmo projeto de piso devem ser compradas ao mesmo tempo. Não se pode garantir a compatibilidade de régua adquiridas em pedidos subsequentes.
- k) Não permita que cigarros, fósforos ou qualquer outro objeto muito quente entre em contato com o piso, porque isto pode causar danos permanentes.
- l) A umidade e/ou respingos de água que estiverem no piso ou nos rodapés e perfis, ou em contato com eles, precisa ser removida imediatamente.
- m) A limpeza com o uso de muita água – de modo que possa molhar o contrapiso e/ou a manta incorporada ao piso –, e/ou o uso de produtos de limpeza inadequados devem ser sempre evitados.
- n) Produtos de limpeza inadequados podem criar sobre o seu piso uma película que irá atrair a sujeira e/ou se tornar de difícil remoção.
- o) Evite a exposição direta a luz solar por períodos prolongados, isto pode causar a descoloração e perda de tonalidade do piso vinílico, utilize barreiras para proteção como cortinas e persianas.
- p) Recomenda-se que o consumidor e/ou construtora adquira uma quantidade adicional de 2,5m² para cada 30m² de piso vinílico instalado (reserva técnica), para eventual necessidade de manutenção.

3. ESTA GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Erros de instalação e defeitos oriundos de tal inobservância, devendo o produto da Primero® ser instalado de acordo com o método de instalação da Primero® dispostos no manual de instalação e conforme norma ABNT NBR 14917-2 (contrate sempre mão de obra especializada).
- b) Instalação em áreas e/ou ambientes não cobertos pela classe de tráfego/uso do produto.

- c) Danos causados pelo uso incorreto do adesivo/cola, tais como, mas não limitado a aberturas entre régua e descolamento.
- d) Danos causados pela presença de água e/ou umidade no piso e/ou ao redor do rodapé não removidos imediatamente.
- e) Danos decorrentes da manutenção incorreta e/ou pela utilização de produtos de limpeza inadequados, como cera, ou qualquer outro produto que contenha cera ou similares na composição, em desacordo com as recomendações indicadas no manual do produto, item manutenção.
- f) Acidentes, uso excessivo ou mau uso, tais como arranhões, pancadas, cortes ou danos causados por areia ou outro material abrasivo, sejam estes causados pelo empreiteiro, prestador de serviço ou pelo usuário final.
- g) Para determinar se o desgaste é anormal, leva-se em consideração os fatores ambientais pertinentes, além da duração e intensidade de uso do produto.
- h) Danos causados por indentação (sinal que marca a superfície do piso).
- i) A garantia também exclui quaisquer danos decorrentes de desastres naturais (p. ex.: enchentes), condições/acidentes de ocorrência natural (p. ex.: problemas hidráulicos, urina de animais domésticos, vazamentos em lavadora de louças, etc.) ou água/umidade no contrapiso ou entre este e o revestimento do piso.
- j) Impermeabilização insuficiente do contrapiso (a umidade máxima permitida no contrapiso deve ser de 2,5%), contrapiso irregular, com sujeira, úmido, entre outras negligências de instalação que contrariem ou que estejam fora dos padrões recomendados no manual de instalação do produto e na norma ABNT 14917-2.
- k) Danos causados por substâncias abrasivas ou corrosivas, incluindo urina de animais domésticos.
- l) Cadeiras, brinquedos, móveis e utensílios com rodízios inadequados (como nylon), utilize somente rodízios macios de silicone ou poliuretano);
- m) Manchas provenientes da utilização de tapetes/materiais emborrachados.
- n) Diferenças de tonalidade e textura entre as imagens ou amostras (disponibilizada nos displays, mostruários e catálogos) e o piso adquirido/instalado. Lembrando que a amostra não demonstra a totalidade dos detalhes decorativos do piso vinílico.
- o) Diferenças de tonalidade e brilho entre produtos de lotes fabricados em datas distintas (vide embalagem e impressão no verso das régua de piso);
- p) Descoloração por exposição contínua e/ou direta à ação da radiação ultravioleta presente na luz solar.

- q) Exposição a variações extremas de temperatura.
- r) Danos causados pela água oriunda de máquinas de gelo, refrigeradores, pias, lava-louças, tubulações, umidade excessiva em lajes de concreto, pressão hidrostática, danos causados por mofo/bolor, etc.
- s) Danos observados em pisos instalados em áreas externas, abertas, sem coberturas, sacadas e saunas.
- t) Outros procedimentos que contrariem, em parte ou no todo, as recomendações e os esclarecimentos deste documento e do manual do produto, itens preparo, instalação e manutenção.

4. RESPONSABILIDADE CIVIL

A Unilin do Brasil Revestimentos reserva-se ao direito, e deve ter essa oportunidade garantida, de inspecionar “in loco” a reclamação e as condições de instalação do piso vinílico, bem como, caso seja necessário, extrair ou solicitar a extração de amostras do produto reclamado (instalado) para efetuar análise em laboratório.

Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, mas você pode ter também outros direitos, que podem ser diferentes em cada país ou estado. Para solicitar serviços de assistência técnica sob esta garantia, favor entrar em contato com o seu revendedor local da Primero ou enviar correspondência com a descrição do problema e a comprovação da compra do produto para:

Assistência Técnica - Unilin do Brasil Revestimentos Ltda.

Rod PR 281, Km 31,8, S/N, Fundos, Gramados, Piên, PR, CEP 83860-000, Brasil
atendimento.tecnico@unilin.com.br | (41) 3632 8250

5. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Não será concedida nenhuma outra garantia de nenhuma espécie, implícita ou explicitamente, incluindo a vendabilidade/garantia de venda ou compatibilidade com um propósito específico.

Prejuízos resultantes, decorrentes, extraordinários ou incidentais não são cobertos por esta garantia. Alguns países ou estados não permitem a exclusão ou limitação dos prejuízos incidentais ou consequentes, por isso as limitações ou exclusões acima dispostas podem não ser aplicáveis ao seu caso específico.

6. GARANTIA PARA USO COMERCIAL

O termo “aplicação comercial” deve ser entendido como: o uso do revestimento de piso em ambientes não residenciais, incluindo, porém não se limitando a hotéis, escritórios e lojas. Verifique a classe de tráfego e respectivas áreas de uso.

Esta garantia para uso comercial dos pisos vinílicos da **Primero** é válida a partir da data da compra pelo primeiro comprador (a nota fiscal servirá como única comprovação de compra válida) para uso comercial

em áreas internas e aquecidas no interior de edificações e está sujeita a todas as condições acima mencionadas.

Perfis metálicos para uso comercial precisam ser utilizados nas instalações com finalidade comercial.

Além disso, é preciso também considerar o seguinte:

a) A garantia comercial **NÃO SE APLICA** quando o piso for instalado em:

- Todas as áreas de alimentação, tais como, mas não limitadas a restaurantes, cafeterias, pubs e salões de baile.
- Todos os usos institucionais, tais como, mas não limitados a hospitais e prédios governamentais.
- Áreas comerciais de tráfego intenso, tais como, mas não limitadas a aeroportos, saguões, escolas e barbearias.
- Outras áreas que tenham tráfego intenso, cargas rolantes ou acesso imediato do tráfego proveniente das ruas.

Recomendamos firmemente que você entre em contato com o seu distribuidor ou com a Unilin do Brasil Revestimentos Ltda. para discutir previamente o seu projeto comercial, a fim de escolher a linha de pisos Primero mais adequado para o seu propósito.

Esta garantia comercial tem as mesmas condições gerais da garantia para uso residencial no que diz respeito à abrangência, responsabilidade civil e legislação aplicável, além de procedimentos para a resolução de conflitos.

6. COMPROMISSO DA UNILIN

A Unilin do Brasil Revestimentos Ltda. irá a seu próprio critério consertar ou substituir o produto.

Uma vez efetivamente constatado o vício de fabricação (vício do produto), o fabricante poderá proceder com a reparação ou a substituição do material reclamado. Esta garantia cobre os custos de reparação ou substituição apenas do produto defeituoso, incluindo o serviço de instalação e remoção do produto defeituoso.

Se a linha e/ou padrão do produto que for objeto da reclamação não estiver disponível por se encontrar fora de linha ou esgotado no estoque do fabricante, será fornecido outro piso de valor e especificações equivalentes, a escolha do consumidor.

A responsabilidade civil decorrente desta garantia restringe-se a defeitos ocultos. Defeitos ocultos são defeitos que não estavam visíveis antes ou durante a instalação do piso vinílico Primero.